

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
KG-MK-TNY-2020-1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

DDL KG-MK KG-001; KG-002; KG-003; KG-004; KG-005; KG-006; KG-007; KG-008; KG-009; KG-010; KG-011; KG-012; KG-013; KG-014; KG-015; KG-016; KG-017; KG-018 vagy KG-040; KG-041...-053

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

DDL KG-MK; DDL KG-MK DN 25 EPDM Ø 32; DDL KG-MK DN 32 EPDM / Ø 40; DDL KG-MK DN 40 EPDM / Ø 50; DDL KG-MK DN 50 EPDM / Ø 63; DDL KG-MK DN 65 EPDM / Ø 75; DDL KG-MK DN 80 EPDM / Ø 90; DDL KG-MK DN 100 EPDM / Ø 110; DDL KG-MK DN 125 EPDM / Ø 125; DDL KG-MK DN 125 EPDM / Ø 140; DDL KG-MK DN 150 EPDM / Ø 160; DDL KG-MK DN 175 EPDM / Ø 180; DDL KG-MK DN 175 EPDM / Ø 200; DDL KG-MK DN 200 EPDM / Ø 225; DDL KG-MK DN 225 EPDM / Ø 250; DDL KG-MK DN 250 EPDM / Ø 280; DDL KG-MK DN 300 EPDM / Ø 315; DDL KG-MK DN 350 EPDM / Ø 355; DDL KG-MK DN 400 EPDM / Ø 400 Faligallér; KG-MK DN 450...1200 EPDM

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

KG-MK Faligallér az átvezetés (köpenycső/béléscső) közepén elhelyezve és bebetonozva meggátolja 5bar nyomásig a víz beszivárgását. A faligallér minimum 3 cm-es beágyazása szükséges a megfelelő záráshoz.

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

DDL GmbH
Durchführungstechnik
Dichtsysteme
Lutz
Borsigstr. 26-28
D-73249 Wernau/N.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

SZIREXPRO Kft.
1039 Budapest, Órtorony u. 8.
Adószám: 26179047-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-306200

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3. rendszer

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Gyártói minősítési nyilatkozat:

DDL GmbH
Durchführungstechnik
Dichtsysteme
Lutz
Borsigstr. 26-28
D-73249 Wernau/N.
Dokumentumszám: 025-1207-1

Minősítő laboratórium:

MFPA Leipzig GmbH
Hans-Weigel-Straße 2b - D – 04319 Leipzig
Dokumentumszám: PB 5.1/13-164
PB 5.1/17-003-1

Oberstufenzentrum Havelland
Berliner Allee 6 – D – 14662 Friesack
Dokumentumszám: OSZ 03/200

TÜV BAYERN HESSEN SACHSEN SÜDVEST E.V.
Dudenstraße 28, D-68167 Mannheim
Dokumentumszám: den 05. März 2004 BB-DDB-MAN/jo

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

A falgallérok biztos tömítést biztosítanak a műanyagból, acélból, rostcementből és kőanyagból készült köpenycsőekre felszerelve és bebetonozva maximum 50 méteres vízoszlopig. A betonpadlóban és falakban lévő átvezetések biztonságos tömítést kapnak talaj- és nyomóvíz ellen.

KG-MK Faligallér az átvezetés (köpenycső/béléscső) közepén elhelyezve és bebetonozva meggátolja 5bar nyomásig a víz beszivárgását. A faligallér minimum 3 cm-es beágyazása szükséges a megfelelő záráshoz.

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

SZIREXPRO Kft., Szira Márton tulajdonos ügyvezető

Budapest, 2020.01.03.



Szira Márton
tulajdonos ügyvezető

SZIREXPRO KFT.
1039 Bp., Órtorony u. 8.
Cgysz.: 01-09-306200
Adószám: 26179047-2-41
Bszsz.: 10101425-03105900-01005006